

KAN ÉÉN TRACTOR ALLES DOEN? ABSOLUT.

DE NIEUWE STEYR ABSOLUT CVT
MET 271 PK.



STEYR
TRAKTOREN

Uw vertrouwenspartner.

HET ULTIEME WERKPAARD.

De STEYR Absolut CVT voert geen halve werkzaamheden uit. Hij levert maximale prestaties, onder alle omstandigheden.

Of u nu op de weg rijdt voor zware transportwerkzaamheden, zaait op het land of eindeloze velden maait, met de krachtige 6-cilindermotor met 271 pk en HI-eSCR2-technologie, de innovatieve S-Control™ CVT-transmissie en S-TECH-Precisiegeleiding levert de STEYR Absolut CVT altijd de ultieme prestaties.

En hij ziet er geweldig uit.



10 - 11

MOTOR

12 - 13

TRANSMISSIE

14 - 15

FRONTHEF

16 - 17

ACHTERHEF

20 - 25

CABINE

28 - 29

AANDRIJFLIJN

30 - 31

VEILIGHEID

34 - 39

S-TECH

42 - 43

**OVER
STEYR**

44 - 45

DUURZAAMHEID

46 - 47

**STEYR
SERVICE**

48 - 49

ONDERHOUD

ABSOLU(U)T DE BESTE. IN ELK OPZICHT.



Laag geluidsniveau van 69dB(A) voor een stressvrije bediening en goed gebruik van de telefoon.



Tot 20 led-werklampen voor een perfecte 360°-verlichting.



Ergonomische bediening met de Multicontroller-armleuning.



PowerPlus voor 45 pk meer vermogen.



S-Control™ CVT: continu variabele transmissie met ultieme mechanische efficiëntie.



50 km/u bereikt bij een brandstofefficiëntie 1.550 tpm.



Maximaal hefvermogen van 10.463 kg aan de achterkant en 5.129 kg aan de voorkant.



ABS en het gepatenteerde S-Brake-aanhangerremsysteem vertegenwoordigen een enorme vooruitgang in tractorveiligheid voor de bestuurder.



QuickTurn II volledige stuurhoek bij minimale sturbeweging.



Dual-Motion-bestuurdersstoel, luchtgeveerde cabine en actieve voorasvering voor meer comfort.



Krachtig, efficiënt en ecologisch: de 6-cilindermotoren van 180 tot 271 pk voldoen aan de Fase V-emissienorm.



S-TRONIC is verder verbeterd en biedt aanpasbare bedieningen.



Actieve-stilstandregeling om de tractor zonder gebruik van de remmen op een steile helling stil te zetten.




Wendakkermanagement Easy-Tronic II voor de automatisering van werkprocedures, afhankelijk van tijd en afgelegde afstand.



Achteraftakas met vier toerentallen, met de vermogensmodus of met het brandstofefficiënte toerental van de ECO-modus.



De meest recente IF- en VF-bandentechnologie is verkrijgbaar op uw Absolut CVT.



De Absolut CVT ondersteunt ISOBUS II en ISOBUS III.



S-TECH Precision Farming: volledig automatisch keren met S-GUIDE en S-TURN II.

ABSOLU(U)T ALLESOMVATTEND.

Goed uitgerust.

Uw Absolut CVT is voor uw gemak verkrijgbaar in drie uitvoeringen. Custom, voor de à la carte-benadering, en Evolution en Excellence, om handig de beste Absolut CVT-opties te configureren. U kunt snel de kenmerken selecteren die voor u belangrijk zijn.

De uitvoeringen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door STEYR worden gewijzigd. Neem voor de meest recente configuratie contact op met uw plaatselijke dealer.



EVOLUTION

Een evolutie in comfort en prestaties voor de klanten.

De fronthef is een standaardkenmerk met Evolution waarmee u: snel ballast kunt toevoegen en verwijderen, en voor extra productiviteit een extra gemonteerd werktuig kunt toevoegen.

Feiten

- ▶ Elektrohydraulische regelventielen en een hydraulische CCLS-pomp van 154 l/min (optioneel 173 l/min)
- ▶ Aftakas met 4 toerentallen
- ▶ Optionele pneumatische cabinevering
- ▶ Actieve voorasvering



- ▶ Standaard fronthef (fronthef + aftakas optioneel)
- ▶ Optionele Easy Tronic II (geavanceerd wendakkermanagement) op S-TECH 700
- ▶ Optioneel met voorbereiding voor STEYR S-GUIDE
- ▶ ISOBUS klasse II optioneel



Feiten

- ▶ Elektrohydraulische regelventielen en een hydraulische CCLS-pomp van 173 l/min
- ▶ Aftakas met 4 toerentallen
- ▶ Standaard pneumatische STEYR-cabinevering
- ▶ Actieve voorasvering
- ▶ Fronthef met fronthefmanagement (fronthef met fronthefmanagement + aftakas optioneel)

EXCELLENCE

Hoogwaardige prestaties en superieur bestuurderscomfort.

De pneumatische STEYR-cabinevering is standaard met Excellence en biedt eersteklas comfort. Minder vermoeidheid tijdens lange werkdagen op het land of op de weg.

- ▶ Hydraulische topstang aan de achterkant
- ▶ Easy Tronic II (geavanceerd wendakkermanagement) standaard op S-TECH 700
- ▶ Standaard met voorbereiding voor STEYR S-GUIDE
- ▶ ISOBUS-klasse II of III



IS LOYALITEIT TE KOOP? ABSOLU(U)T.

 Betrouwbare technologie.



ABSOLUTE TOPPRESTATIES.



Feiten

- ▶ 6-cilindermotoren met turbocompressor en intercooler
- ▶ Cilinderinhoud van 6,7 liter
- ▶ Nominaal uitgangsvermogen: 180-241 pk
Max. uitgangsvermogen met PowerPlus: 224-271 pk
- ▶ Hoog maximaal koppel tot 1.160 Nm
- ▶ HI-eSCR2-technologie van FPT voldoet aan Fase V
- ▶ S-TRONIC-motor/transmissiemanagement
- ▶ De motor is volledig compatibel met waterstofbehandelde plantaardige olie, of HVO (biosynthetische diesel)
- ▶ Tot 46 % koppeltoename
- ▶ Verlengde onderhoudsintervallen voor de motor (750 uur)
- ▶ Omkeerbare ventilator
- ▶ Motoruitlaatrem
- ▶ Brandstoftank van 390 liter om te helpen de werkdag te maximaliseren

**6,7-liter
turbodiesel**

De beproefde FPT Industrial 6-cilinder NEF 6,7-litermotor doet zijn werk onder de motorkap van de STEYR Absolut CVT, met een nominaal vermogen van 180 tot 241 pk. Met PowerPlus genereren we tot maximaal 45 pk extra vermogen en voldoet met gemak aan de vereisten van de Europese emissienorm van Fase V, dankzij het gepatenteerde HI-eSCR2-nabehandelingssysteem.



VERTROUWEN IS GOED. S-TRONIC IS BETER



Aangepaste S-TRONIC-instellingen:


Stem uw S-Control™ CVT-transmissie-instellingen individueel af op uw werkzaamheden.

Feiten

- ▶ Traploos van 0 tot 50 km/u
- ▶ 40 of 50 km/u bij een lager motortoerental
- ▶ Vier punten van 100% mechanische efficiëntie
- ▶ Actieve stilstandregeling
- ▶ DKT - Dubbele-koppelingstechnologie
- ▶ Kick-downfunctie
- ▶ S-TRONIC-motor/transmissiemanagement
- ▶ Aangepaste CVT-dynamiek
 - Acceleratie / deceleratie
 - Shuttle-snelheid
 - Gedrag van het rijpedaal
 - Reactie van het motorkoppel

S-Control™ CVT-transmissie

Maximaal koppel met minimaal brandstofverbruik, elektronische regeling om nog sneller van richting te veranderen, en actieve stilstandregeling om veilig op een steile helling te stoppen: de continu variabele S-Control™ CVT-transmissie voert de toon aan in comfort en efficiëntie.



Volledig geïntegreerd.

De STEYR-fronthef heeft een hefvermogen van 5.129 kg voor de grootste aan de voorkant gemonteerde werktuigen. De aftakas behaalt 1.000 toeren bij een motortoerental van 1.895, het optimale bereik voor vermogen en efficiëntie.

Een werktuig aankoppelen is veiliger en eenvoudiger dankzij de eenvoudig te bereiken externe schakelaars van de hefinrichting, en de optionele camera biedt zicht op het werktuig vanuit de cabine.

Fronthef

- ▶ Maximaal hefvermogen van 5.129 kg
- ▶ 7-pins verlichting en 40 A-contactdozen
- ▶ Externe schakelaars voor bediening van de hefinrichting om veilig te kunnen heffen

**Beter zicht:**

De STEYR Absolut CVT-camera aan de voorkant is direct boven de fronthef gemonteerd en biedt een breed gezichtsveld.



Frontaftakas

- ▶ Perfect geïntegreerde frontaftakas van 1.000 tpm
- ▶ Frontaftakasmanagment
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting

Altijd in goede handen.

Het lastdetecterende hydraulische systeem van de Absolut CVT is gebaseerd op een axiale zuigerpomp met variabele opbrengst en een olietoevoer tot 173 l/min. Er kunnen max. 8 onafhankelijke verbruikers tegelijkertijd van olie worden voorzien. De toevoersnelheid en -duur kunnen voor elk elektrisch regelventiel afzonderlijk worden ingesteld. Dit garandeert een uitstekend reactievermogen voor alle aangesloten werktuigen. Topstangen zijn van nature zwaar; werktuigen aankoppelen is eenvoudiger met een verbeterde bevestiging van de topstang, voor meer stabiliteit, terwijl de bestuurder de aankoppeling vanuit zijn stoel kan controleren met een standaardwijzer. De achteraftakas is verkrijgbaar met twee of vier toerentallen.

Achterhefinrichting

- ▶ Tot 10.463 kg hefvermogen
- ▶ Verbeterde bevestiging van de topstang voor meer stabiliteit en standaardwijzer
- ▶ Hydraulisch CCLS-systeem met pompcapaciteit tot 173 l/min
- ▶ Elektronische regeling van de hefinrichting (EHR)
- ▶ Ride Control - dynamische trillingsdemping
- ▶ Tot acht elektronische regelventielen (vijf achter, drie in het midden gemonteerd)
- ▶ Power Beyond-aansluiting



Eenvoudig te bereiken:

Externe bedieningen op beide spatborden voor eenvoudige aankoppeling van het werktuig.



Achteraftakas

- ▶ Elektrohydraulische inschakeling onder belasting
- ▶ Aftakasbeheer
- ▶ Progressieve zachte start
- ▶ Externe bedieningen op beide achterspatborden
- ▶ Aftakastoerentallen:
540E/1.000 of 1.000/1.000E of
540/540E/1.000/1.000E

KAN HARD WERKEN EENVOUDIG ZIJN? ABSOLU(U)T.

 De STEYR-comfortcabine.







Absoluut Comfort.

De slanke motorkap biedt optimaal zicht op het werkgebied aan de voorkant. De Absolut CVT biedt ook aan de achterkant duidelijk zicht op de koppelingspunten, voor een moeiteloze aankoppeling van werktuigen. Met de grote, elektrisch verstelbare en verwarmde telescopische breedhoekspiegels kunt u zelfs brede werktuigen in de gaten houden. Een extra ruit in het dak biedt onbelemmerd zicht op de frontlader. Een nieuwe, laag gemonteerde ruitenwisser vergroot het wisgebied met 60% t.o.v. voorgaande modellen.



Enorm goede uitstraling. Dag en nacht.

Perfect en onverhinderd zicht rondom, dankzij de panoramische cabine met 4-stijlen en grote ruiten, dak voor optimaal zicht en eendelige voorruit. Het pakket met led-werklampen staat garant voor superieur zicht, zelfs in het donker. De standaarduitrusting omvat 6 led-werklampen aan de voorkant van het dak, 6 aan de achterkant van het dak en nog 4 op de motorkap. Ook zijn vier optionele led-werklampen verkrijgbaar: één aan de onderkant van elke cabinestijl, voor en achter. De lichtsterkte van 2.000 lumen per led-koplamp verandert nacht in dag, en staat garant voor een nauwkeurige en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

Feiten

- ▶ Cabine met 4 stijlen
- ▶ Dakpaneel voor optimaal zicht
- ▶ Zonwerend rolgordijn op voor- en achterraut
- ▶ Tot 20 krachtige led-werklampen
- ▶ Aan de voorkant gemonteerde camera voor beter zicht tijdens werkzaamheden met werktuigen





De perfecte werkplek.

De Absolut CVT-cabine biedt een werkomgeving waar u onder alle omstandigheden volledig op kunt vertrouwen: Een laag geluidsniveau van slechts 69dB(A), ergonomisch verstelbare stoel en stuurwiel, nauwkeurig instelbare airconditioning en onze eersteklas pneumatische cabinevering, actieve vooras en Dual Motion-bestuurdersstoel garanderen maximaal comfort.

Feiten

- ▶ Laag geluidsniveau van slechts 69dB(A)
- ▶ Cabine met mechanische of luchtvering
- ▶ Airconditioning of automatische klimaatregeling
- ▶ DAB-radio met eersteklas luidspreker
- ▶ Handsfree-microfoon
- ▶ Tablet- en mobielhouder met stopcontacten
- ▶ Koelbak en opbergruimte



Deluxe

- Dual-Motion-bestuurdersstoel met dynamisch dempsysteem
- Stoelverwarming
- Draaibare hoofdsteen
- Actieve koolstoffilters voor vochtregeling
- Lederen stuurwiel
- Vloerbedekking



Active Luxury

Verschil vergeleken met Deluxe

- Leren Maximo-Evolution-bestuurdersstoel
- Stoelkoeling
- Actieve vering met automatische afstelling
- Leren bijrijdersstoel

Goed verzorgd.

In de comfortabele cockpit van de Absolut CVT hebt u de touwtjes in handen. In het midden van de STEYR Multicontroller-armleuning zit het intuïtieve bedieningspaneel, een slimme indeling van alle belangrijkste Absolut CVT-functies waarmee alle bestuurders het beste uit hun machine kunnen halen.





Snellmenu

Met 12 vrij programmeerbare snellmenu's kunnen de belangrijkste Absolut CVT-functies snel worden geopend op de S-TECH 700-monitor.

Eenvoudig te openen en nog gemakkelijker in te stellen.



Vrij instelbaar

De STEYR Multicontroller-hendel is voorzien van herconfigureerbare knoppen die via de S-TECH 700-monitor kunnen worden toegewezen. Op die manier kunt u meer Absolut CVT- en ISOBUS-functies ergonomisch met één hand bedienen.

Multicontroller-armleuning

- ▶ S-TECH 700: de geïntegreerde kleurentouchscreenmonitor
- ▶ Ergonomische bediening met Multicontroller
- ▶ Joystick en hendels om de regelventielen aan de voor- en achterkant te bedienen
- ▶ Front- en achteraftakasschaakelaars
- ▶ ICP - Intuïtief bedieningspaneel
- ▶ ECO-Drive™-hendels
- ▶ Hydraulische instellingen
- ▶ ISOBUS Aux-N



IS ER IEMAND DIE ALLES KAN? ABSOLU(U)T.

 Werk met de Absolut CVT.





Perfekte tractie.

Met een uitstekende verhouding van vermogen tot gewicht en een hoog maximaal toelaatbaar gewicht zijn STEYR Absolut CVT-tractoren sterk op het land en op de weg.

De perfecte interactie van alle componenten zorgt voor een unieke rijervaring van een nieuwe generatie.

Actieve voorasvering

Voor meer comfort, betere tractie en veiligheid.



Breed ladderframe voor aanhangwagens

Voor een gemakkelijkere aansluiting van de universele as op de stomp van de aftakas.



Automatische trekstang voor aanhangwagens

De trekstangkoppeling wordt geopend via een afstandsbediening in de cabine.



K80-koppeling met kogelkop

Ideaal voor zware werkzaamheden met de aanhangwagen.



Feiten

- ▶ Automatische regeling 4WD en differentieelslot
- ▶ Actieve voorasvering
- ▶ Verschillende aanhangerbevestigingen voor verschillende transportwerkzaamheden.
- ▶ Band/velgcombinaties voor elke toepassing.




Absoluut veilig.

De moderne manier om een tractor te besturen. De Absolut CVT-serie biedt het meest complete remsysteem op de markt met ABS- en S-Brake-aanhangerremsystemen.

Alle modellen zijn uitgerust met dubbele natte-schijfremmen (4 schijfremmen op de achteras). De slijtvastere HD-remschijven bieden een langere nuttige levensduur, vooral bij zware transportwerkzaamheden. De perfecte interactie van alle componenten zorgt voor een unieke rijervaring van een nieuwe generatie.

Gepatenteerd aanhangerremsysteem.


Met S-Brake, het geavanceerde aanhangerremsysteem, blijft u zelfs in lastige situaties vol vertrouwen. Het gepatenteerde systeem herkent direct de huidige rijsituatie en stabiliseert de combinatie tijdens het remmen. De tractor en aanhangwagen blijven uitgelijnd.





Feiten

- ▶ 4-wielremsysteem
- ▶ Elektronische parkeerrem
- ▶ S-Brake-aanhangerremsysteem
- ▶ ABS-antiblokkeringsysteem
- ▶ Automatische ABS-stuurrem
- ▶ CTIS - Gecentraliseerd banden oppompen optioneel



De automatische ABS-stuurrem verzorgt een kleinere draaistraal.

IS ER IEMAND DIE ALTIJD OP HET JUISTE SPOOR ZIT? ABSOLU(U)T.

 S-TECH-precisiebewerking





Werk efficiënter met STEYR S-TECH.

De juiste keuze voor professionele boeren en landbouwbedrijven, omdat GPS, in combinatie met de uitgebreide dekking van het RTK⁺-netwerk, nauwkeurige positiegebaseerde navigatie en besturing biedt. Het systeem heeft een gegarandeerde 100% netwerkdekking en gebruikt de revolutionaire xFill-technologie om signaalverliezen gedurende 20 minuten te overbruggen. Dat vertaalt zich in veldwerkzaamheden met een dynamische nauwkeurigheid tot 1,5 cm. Daardoor ontlast S-TECH de bestuurder tijdens de werkzaamheden en verlaagt het bovendien de bedrijfskosten. Of eenvoudig gezegd: S-TECH bespaart u tijd en geld.



Met STEYR zit u altijd op het juiste spoor.

Spoorgeleiding, gegevensbeheer, geïntegreerde communicatie tussen werktuigen en tractor via ISOBUS en nog veel meer: de STEYR Absolut CVT werkt niet alleen hard, maar ook nauwkeurig. Dit leidt tot een aanmerkelijk hogere productiviteit en rendabiliteit.

Feiten


- ▶ Goedkope oplossing RTX-sigitaal
- ▶ Optioneel uiterst nauwkeurig RTK⁺-signaal met nauwkeurigheidsniveaus in de buurt van 1,5 cm
- ▶ xFill overbrugt RTK-sigitaalverliezen van maximaal 20 minuten
- ▶ S-TECH 700-monitor met touchscreen
- ▶ Compatibel met ISOBUS II en ISOBUS III
- ▶ S-GUIDE is een geïntegreerd automatisch stuursysteem
- ▶ S-TURN II keert automatisch aan het eind van een rij



S-FLEET-telematica-oplossingen.

Met S-FLEET kunt u uw boerderij, machinepark en gegevens op afstand bewaken en beheren, en op die manier uw prestaties, productiviteit en flexibiliteit optimaliseren. Geef uw machines efficiënt weer met weinig tot geen stilstandtijd. Met alle informatie onder uw vingertoppen kunt u uw bedrijf altijd en overal succesvol beheren!





Houd uw boerderij in de gaten.

- ▶ Gewas- en weerbewaking
- ▶ Bedieningsregeling in realtime



Houd uw machinepark in de gaten.

- ▶ Bewaken en volgen van uw machine
- ▶ Actuele mededelingen



Houd uw gegevens in de gaten.

- ▶ Gegevens delen
- ▶ Verbinding maken met derden



Houd alles in de gaten.

Download de mySTEYR-app en krijg toegang tot S-FLEET.



Feiten

- ▶ S-FLEET-telematicaoplossingen voor maximale productiviteit
- ▶ Gebruiksvriendelijke interface
- ▶ Tijdbesparend management
- ▶ Gegevensweergave verbetert de besluitvorming
- ▶ Effectief in realtime de locatie van uw machines volgen en de machineparameters weergeven
- ▶ mySTEYR is uw bestemming voor STEYR-productondersteuning
- ▶ Oplossingen voor gemengde machineparken
 - DataConnect
 - Agrirouter

Goed draaien. Helemaal goed.

Het Easy-Tronic II-wendakkermanagementsysteem is ontwikkeld om de bestuurder zoveel mogelijk te ontlasten bij het keren op de wendakker en bij vele andere bedieningsactiviteiten.

De S-TURN II-technologie in combinatie met Easy-Tronic II zorgt voor een volledige automatisering van werkzaamheden op de wendakker. Stuurprocessen, de draaistraal, snelheid en werktuigbediening zijn geautomatiseerd en geoptimaliseerd op de wendakker. Dit leidt tot een grotere efficiëntie en meer comfort.


EASY-TRONIC II en S-TURN II

- ▶ Volledige automatisering van werkprocedures
- ▶ U kunt opslaan en programmeren tijdens het werk of stilstand
- ▶ Programmering is mogelijk afhankelijk van tijd, afstand of aanvang van de gebeurtenis
- ▶ Procedures opvragen via de Multicontroller, S-TECH 700-monitor of op het ICP
- ▶ S-TURN II keert automatisch aan het einde van een spoor
- ▶ Compatibel met ISOBUS Klasse II en III

ISOBUS en Absolut CVT

U kunt ISOBUS Klasse II- en III-werktuigen bedienen via de S-TECH 700-monitor op de Absolut CVT, waardoor u zich een tweede display in de cabine wellicht kunt besparen.

Met ISOBUS Klasse III kan het werktuig bepaalde Absolut CVT-functies bedienen, zoals rijsnelheid en hydrauliek, om de productiviteit te maximaliseren en een consistent werkstroomproces tijdens lange werkdagen in het hoogseizoen te waarborgen.







**BESTAAT ER EEN
PARTNER WAAR
JE ALTIJD OP KUNT
REKENEN?
ABSOLU(U)T.**

 **STEYR-tractoren**



DE PARTNER WAAR JE OP KUNT REKENEN.

STEYR staat al ruim 70 jaar synoniem voor innovatie, betrouwbaarheid en stabiliteit. Niet alleen in Oostenrijk, maar ook in vele andere delen van Europa. STEYR-tractoren, ontwikkeld met landbouwers, gebouwd door en voor landbouwers, hebben de plaatselijke landbouw wederom gerevolutioneerd.

Onze STEYR-fabriek in St. Valentin, Oostenrijk, is een van de modernste ontwikkelings- en productiefaciliteiten voor landbouwmachines ter wereld. We werken hier elke dag aan nieuwe innovatieve concepten en technologieën, om tractoren voor vandaag en voor morgen te bouwen waar u op kunt vertrouwen.





HOOFDZAKELIJK DUURZAAM.

Onze tractoren moeten voldoen aan de zwaarste eisen, zowel voor onze klanten als voor het milieu. Deze doelstellingen gaan hand in hand, want onze efficiënte oplossingen besparen niet alleen tijd en brandstof, maar krijgen ook een pluim voor duurzaamheid. Dit bracht onze CNH Industrial Group al negen keer aan de top van de duurzaamheidsindex van Dow Jones.

Milieuvriendelijke productie.

Voor ons begint duurzaamheid bij de productie: Onze CNH Industrial Group gebruikt voor 56% van haar vermogensvereisten hernieuwbare energie en benut meer dan 90% van het afval en ca. 30% van het afvalwater dat op locatie wordt gegenereerd.

Betrouwbare kennis.

Onze medewerkers zijn onze grootste aanwinst. Waarden, zoals veiligheid op de werkplek door constante training, zijn daarom heel belangrijk voor ons.

Efficiënte technologieën.

Met innovatieve systemen helpt onze technologie voor precisielandbouw S-TECH de productiviteit en het comfort van onze tractoren te verhogen en de emissies tot een minimum te beperken.

Duurzame concepten.

Voor de verdere ontwikkeling van onze tractoren, leggen we extra nadruk op onze milieuvriendelijke technologieën, om het brandstof- en energieverbruik zo laag mogelijk te houden.



WE ZIJN ER ALTIJD VOOR U.

STEYR Service is de partner waar u op kunt rekenen om het beste uit uw STEYR-tractor te halen. Wat u ook nodig hebt, STEYR Service is 24/7 beschikbaar.

Individuele financiering.

Samen met CNH Industrial Capital biedt STEYR Service u financieringsoplossingen op maat, evenals lease- en huuraanbiedingen tegen vaste tarieven. Praat met uw STEYR-dealer over uw vereisten.

Originele prestaties met originele onderdelen.

We zetten ons elke dag in om ervoor te zorgen dat elk reserveonderdeel beschikbaar is en zo snel mogelijk kan worden geleverd. Dankzij de bijzonder goed beheerde voorraden van onze dealers, kunnen we vaak dezelfde dag of zelfs direct leveren, zodat u snel weer verder kunt gaan met het werk dat ertoe doet.

Producttrainingscursussen.

In samenwerking met uw STEYR-dealer bieden we regelmatig producttrainingscursussen om u te helpen het meeste uit uw tractor en oplossingen, inclusief S-TECH, te halen.

Perfekte all-round bescherming.

De fabrieksgarantie STEYR PROTECT beschermt u tegen onverwachte kosten en verhoogt de restwaarde van uw STEYR-tractor.

Service op locatie.

Een servicebusje met hoog opgeleide monteurs verricht onderhouds- en reparatiewerk op locatie, op de boerderij of buiten op het land. Als uw tractor meer aandacht vereist, probeert uw STEYR-dealer u van een vervangende machine te voorzien.

Iets waar u op kunt vertrouwen.

STEYR Service staat altijd voor u klaar - 24/7/365. Wat u ook nodig hebt, bel ons op **003222006166**.






ONDERHOUD VEREIST NIET VEEL TIJD.

Onderhoudswerk

Comfortabel vullen van de brandstoftank

1. Watertank om snel uw handen te wassen
2. Het oliepeil controleren en bijvullen zonder de motorkap te openen
3. Een constante reiniging via een Piclon-filter zorgt ervoor dat het filter alleen hoeft te worden onderhouden wanneer het desbetreffende waarschuwingslampje gaat branden
4. Snelle en eenvoudige reiniging van radiator en airconditioningsysteem
5. Eendelige motorkap ondersteund door gasveren, die zelfs met een aan de voorkant gemonteerd werktuig gemakkelijk kan geopend worden.



Model	Transmissie	Motor				
	S-Control™ CVT Continu variabele transmissie Rijnsnelheid¹ 0-50 km/u ECO of 0-40 km/u ECO	Max. motorvermogen ECE R120¹ PowerPlus² [kW / pk]	Max. motorvermogen ECE R120¹ [kW / pk]	Motortoeental bij max. motorvermogen [tpm]	Max. koppel met PowerPlus² [Nm bij 1.500 tpm]	Koppelhoename OECD Standaard / PowerPlus² [%]
		Nominaal motorvermogen ECE R120¹ PowerPlus² [kW / pk]	Nominaal motorvermogen ECE R120¹ [kW / pk]	Nominaal motortoeental [tpm]	Max. koppel [Nm bij 1.500 tpm]	
6185 ABSOLUT CVT	☒	165/224 159/216	147/200 132/180	1.800-1.900 2.200	940 840	46 / 44
6200 ABSOLUT CVT	☒	180/245 174/237	162/220 147/200	1.800-1.900 2.200	1.035 930	46 / 44
6220 ABSOLUT CVT	☒	191/260 185/252	177/241 162/220	1.800-1.900 2.200	1.100 1.000	42 / 44
6240 ABSOLUT CVT	☒	199/271 191/260	192/261 177/241	1.800-1.900 2.200	1.160 1.100	44 / 40

Model	Hydraulisch systeem					
	EHR-hefbediening met dynamische trillings- demping Ride Control (Schom- meldemping)	Max. toevoersnelheid pomp met druk/volume- regeling, lastmeting 1: 154 l/min 2: 173 l/min	Max. bedrijfsdruk [bar]	Max. constant hefvermogen [kg]	Regelventielen	
					achter, max. 5 instelbaar	midden, max. 3 gemonteerd
					elektrisch	elektrisch
6185 ABSOLUT CVT	☒	☒ 1 / ☒ 2	210	10.463	☐	☐
6200 ABSOLUT CVT	☒	☒ 1 / ☒ 2	210	10.463	☐	☐
6220 ABSOLUT CVT	☒	☒ 1 / ☒ 2	210	10.463	☐	☐
6240 ABSOLUT CVT	☒	☒ 1 / ☒ 2	215	10.463	☐	☐

Model	Remmen	Wielen	Gewicht
	ABS-antiblokke- ringssysteem	Natte dubbele schijfremmen, hydraulisch geactiveerd / 4-wielremsysteem met Opti-Stop / Luchtdrukremsysteem met twee leidingen / gepatenteerd S-Bra- ke-aanhangerremsysteem	Max. banden⁴ voor achter
			Transportgewicht bij benadering¹ [kg] Toelaatbaar totaalgewicht [kg]
6185 ABSOLUT CVT	☐	☒ / ☐ / ☐ / ☐	600/60R30 710/60R42 8.500 14.000
6200 ABSOLUT CVT	☐	☒ / ☐ / ☐ / ☐	600/60R30 710/60R42 8.500 14.000
6220 ABSOLUT CVT	☐	☒ / ☐ / ☐ / ☐	600/60R30 710/60R42 8.500 14.000
6240 ABSOLUT CVT	☐	☒ / ☐ / ☐ / ☐	600/60R30 710/60R42 8.500 14.000

een partner van



steyr-traktoren.com
facebook.com/steyrtraktoren
instagram.com/steyr_traktoren

Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.

STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden.

Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

TP01 / SM / 07.21 / Gedrukt in Oostenrijk - Cod. n. 21S0028NLO www.steyr-traktoren.com

