

DE ECHTE EXPERTS HERKENT MEN AAN HET GEREEDEDSCHAP.

DE STEYR EXPERT CVT-SERIE.



STEYR
TRAKTOREN

Uw vertrouwenspartner.

DE NIEUWE EXPERT CVT.

Op weideland, het veld, de straat of op de boerderij de nieuwe STEYR Expert CVT maakt waar wat zijn naam belooft.

De STEYR Expert CVT richt zich op iedereen die een compacte tractor nodig heeft, maar niet ten koste van vermogen en comfort. Deze tractor brengt innovatieve technologieën zoals de STEYR S-Control™ CVT-transmissie en S-Tronic in het 100-PK-segment.

Voor experts is het beste net goed genoeg.



08

MOTOR

14

FRONTHEF

20

CABINES

24

DAKVARI- ANTEN

30

RIJCOMFORT

38

OVER STEYR

42

STEYR SERVICE

10

TRANSMISSIE

16

ACHTER- BRUG

22

ARMLEUNIN- GEN

30

VOORLADER

36

STEYR S-TECH

40

DUURZAAM- HEID

44

ONDERHOUD

WAT EEN EXPERT KENMERKT.



Laag geluidsniveau van 72 dB(A) voor stressvrij werken en telefoneren met handsfreesysteem.



Tot 18 LED-werklampen voor perfecte 360°-verlichting.



Ergonomische bediening via de Multicontroller-armleuning.



S-Control™ CVT: de traploze transmissie met de hoogste mechanische efficiëntie.



40 km/u al bij een brandstofbesparend toerental van 1.600 tpm.



Actieve stilstandregeling om zonder rem op hellingen stil te staan.



CCLS-hydrauliek met een opbrengst van 110 l/min.



Aanbouwconsole STEYR-voorlader af-fabriek.



Banden- en wielcombinaties voor alle toepassingen.



Optimaal rijcomfort dankzij de Dual-Motion-stoel, geveerde cabine en voorasvering.



Krachtig, zuinig en ecologisch:
De viercilinders van 100 tot 130 pk voldoen aan de uitlaatgasnorm fase V.



S-TRONIC voor automatische besturing van de rijstrategie.




Kopakkermanagement Easy-Tronic II voor automatisering van werkprocedures. Afhankelijk van de tijd en het traject.



3 aftakastoerentallen met powermodus of brandstofbesparende Eco-modus.



Maximaal hefvermogen: achter tot 5.600 kg en voor tot 2.300 kg.



De Expert CVT ondersteunt ISOBUS II en ISOBUS III.



S-Tech precisielandbouwtechniek: volledig automatisch draaien met S-Guide en S-Turn II.



Elektronische regeling fronthefinrichting (EFH) voor veilig maaien op steile hellingen.



**DE TECHNIEK MAAKT
HET MOGELIJK.**

 Het gereedschap voor ware experts.




EEN ECHT KRACHT- PAKKET.

Onder de motorkap van de STEYR Expert CVT werkt de beproefde 4-cilinder NEF-motor met een cilinderinhoud van 4,5 liter van FPT Industrial en een nominaal vermogen van 100 tot 130 pk. Ieder model biedt een extra vermogen van 10 pk en voldoet dankzij een gepatenteerd nabehandelingssysteem, dat eveneens onder de motorkap is aangebracht, soepel aan de eisen van de EU-uitlaatgasnorm fase V.



Feiten

- ▶ 4-cilinder motor
- ▶ Cilinderinhoud 4,5 liter
- ▶ Nominaal vermogen: 100 tot 130 pk
Maximumvermogen: tot 140 pk
- ▶ Omkeerventilator
- ▶ Max. koppel van 520 tot 630 Nm bij 1.300 tpm
- ▶ HI-eSCR-2-technologie onder de motorkap
- ▶ EU-uitlaatgasnorm fase V
- ▶ S-Tronic-motor- en transmissiemanagement
- ▶ Uitlaatrem met een remvermogen tot 15 kW
- ▶ Twee elektronische toerentalgeheugens
- ▶ Tank van 180 liter voor een volledige werkdag



COMFORT TREFT EFFICIËNTIE.




Feiten

- ▶ S-Control™ CVT
- ▶ 0 tot 40 km/u ECO
- ▶ Powershuttle
- ▶ S-Tronic-motor- en transmissiemanagement
- ▶ Actieve stilstandregeling
- ▶ Dubbele koppelings-technologie (DKT)
- ▶ Automatische parkeerrem
- ▶ Drie rijstrategieën (zacht, gemiddeld, agressief)

**S-Control™
CVT-transmissie**

Maximaal koppel bij minimaal brandstofverbruik, een elektronische besturing, die nog sneller een verandering van de richting mogelijk maakt en een actieve stilstandregeling voor het veilig stoppen op een steile helling: De traploze S-Control™ CVT-transmissie is toonaangevend op het gebied van comfort en efficiëntie.





**KAN IEDERE TAAK
UITVOEREN.**

 De nieuwe STEYR Expert CVT.



Op de eerste rij.

Een expert staat nooit zichzelf in de weg: De nieuwe multifunctionele vooraanbouwruimte is in het voorasdraagframe geïntegreerd en biedt naast een krachtige fronthydrauliek met een hefvermogen tot 2.300 kg ook een aftakas die al bij een motortoerental van 1.895 tpm 1.000 Aftakastoeren weet te bereiken. Optimaal zicht is eveneens gegarandeerd en ook een comfortabele externe controle met vaste ingebouwde bedieningsschakelaars aan de voorzijde.

Feiten

- ▶ Frontaftakas met 1.000 tpm
- ▶ Fronthydrauliek met een hefvermogen tot 2.300 kg
- ▶ Aansluitingen (7-polig) en 40-A-contactdoos standaard
- ▶ Elektronische ontlasting frontwerktuigen EFH optioneel
- ▶ Externe bedieningselementen direct aan de voorkant





Optioneel en fenomenaal.

Echte experts richten zich op de optionele ontlasting van frontwerktuigen EFH, die werktuigen en graszoden ontziet, en de tractie van de vooras voelbaar verbetert. Dit is in combinatie met de Multicontroller-II-armleuning verkrijgbaar.



**Elektronische
fronthefinrichting**

**Standaard
fronthefinrichting**



Lastenverdeling van het frontwerktuig

Altijd goed opgeborgen.

Hij kan iedere uitdaging aan: De nieuwe STEYR Expert CVT is standaard met een krachtig CCLS-hydraulieksysteem met een debiet van 110 l/min uitgerust. De robuuste achterste hefinrichting (cat. II of III N) kan belastingen tot 5.600 kg aan en maakt zo het probleemloos werken met zware grondbewerkingsapparaten mogelijk. Twee mechanische regelventielen behoren tot de standaarduitrusting, maar deze kunnen worden uitgebreid met twee mechanische of elektrische regelventielen. De achterste aftakas wordt standaard met twee tot drie toerentallen geleverd.

Feiten

- ▶ Hydrauliek aan de achterkant met een hefvermogen tot 5.600 kg
- ▶ CCLS-hydraulieksysteem met een pompopbrengst van 110 l/min
- ▶ Max. 7 regelventielen (vier aan de achterkant, drie in het midden gemonteerd)
- ▶ Power-Beyond-aansluiting
- ▶ Externe bedieningselementen direct aan de achterkant
- ▶ Aftakas met drie toerentallen: 540/1.000, 540/540E/1.000 of 540E/1.000/1.000E





A white and red Steyr tractor is positioned on the right side of a vast, golden-brown field. The sky is filled with dark, dramatic clouds, suggesting a sunset or sunrise. The tractor has 'STEYR' and '420' visible on its side.

WERKEN MET PLEZIER.

 De comfortcabine van de Expert CVT.



Comfort met één druk op de knop.

De nieuwe Expert CVT laat een geweldige indruk achter – binnen en buiten.


De ruime cabine biedt een werkomgeving waarin iedereen zich prettig voelt.

Niet in de laatste plaats omdat u naast drie stoeluitvoeringen ook uit twee verschillende Multicontroller-armleuningën kunt kiezen.


Feiten

- ▶ Cabinevering
- ▶ Automatische airconditioning
- ▶ Drie bestuurdersstoelopties
- ▶ Twee Multicontroller-varianten
- ▶ Laag geluidsniveau
- ▶ S-Tech 700-monitor
- ▶ A-stijldisplay






► Standaard



► Deluxe Comfort



► Deluxe lederen stoel



Alles onder controle.

Dankzij de ergonomische Multicontroller-armleuning heeft u in de STEYR Expert CVT alles onder controle. U heeft de keuze uit twee opties: enerzijds de beproefde Multicontroller-armleuning zoals deze al in de grotere STEYR-tractoren te vinden is en anderzijds de compleet nieuw ontwikkelde Multicontroller-II-armleuning. Beide hebben hetzelfde doel. Het werk voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Multicontroller-armleuning

- ▶ Ergonomische bediening met Multicontroller
- ▶ Joystick en hendel voor het bedienen van extra regelventiel aan de voor- en achterkant
- ▶ Aftakasschakelaar
- ▶ ICP-bedieningsveld (Intuitive Control Panel)
- ▶ Eco-Drive™-bedieningshendel
- ▶ Draaiknoppen voor hydraulische instellingen
- ▶ S-Tech 700-monitor op de armleuning
- ▶ ISOBUS Aux-N



De volgende generatie.

Het volledig vernieuwde ontwerp van de nieuwe Multicontroller-II-armleuning maakt het mogelijk de bestuurdersstoel voor meer comfort 18° te draaien, bovendien werden vrij configureerbare toetsen bij de Multicontroller en joystick geïntegreerd, en de S-Tech 700-monitor werd voor een beter overzicht op de monitorbeugel aan de rechterkant van de bestuurder gemonteerd. Met de nieuwe armleuning staan ook drie joystick-opties ter beschikking, die zich onderscheiden door het aantal en soort toewijsbare toetsen.

Standaard joystick


Nieuwe functies van de Multicontroller-II-armleuning

- ▶ Extra vrij configureerbare toetsen
- ▶ S-Tech 700-monitor rechts op de monitorbeugel
- ▶ EFH-ondersteuning (elektronische regeling frontheinrichting)
- ▶ Drie joystick-opties
- ▶ Geïntegreerd ergonomisch bedieningsveld
- ▶ Cruisecontrolefunctie op de Multicontroller
- ▶ ISOBUS AUX IN-aansluiting





Joystick voorlader Met drie configureerbare knoppen, powershuttle en snelheidsregelaar.



Vrij configureerbaar Dankzij de Multicontroller-II-armleuning en de S-Tech 700-monitor heeft u de mogelijkheid drie bepaalde toetsen op de Multicontroller en de toetsen en kantelbewegingen van de joystick te configureren.



Overtreft eenvoudig alles.

De STEYR Expert CVT wordt met drie verschillende cabinevarianten geleverd, die echter de grote 4-stijlenopbouw, de ergonomische vormgeving en een ledwerklamppakket met 18 ledwerklampen met een lichtsterkte van ieder 2.000 lumen, die nacht tot dag maken, gemeenschappelijk hebben.

Feiten

- ▶ Cabine met 4 stijlen
- ▶ Drie dakvarianten
- ▶ Panoramavenster
- ▶ Tot 18 ledwerklampen





► Laag dak



► Standaarddak



► Panoramadak



ZEER UITNODIGEND.

▮▮▮ Voorladerwerkzaamheden met de Expert CVT.



Heeft alles, ook de stemming:

De STEYR 3720 SF-voorlader wordt bij de STEYR Expert CVT perfect onderscheiden. Alle vereiste koppelingen zijn al af-fabriek verkrijgbaar, en voor een intuïtieve besturing zorgt de in de armleuning geïntegreerde joystick van de voorlader. Deze kan optioneel ook met een snelheidsregeling en powershuttlefunctie worden uitgerust en zo de werkzaamheden met de voorlader nog verder vergemakkelijken.

Feiten

- ▶ SF-voorlader
- ▶ Alle aansluitingen af-fabriek
- ▶ Intuïtieve besturing via geïntegreerde joystick van de voorlader
- ▶ Powershuttle





Voorladermodel

3720 SF

Max. hefvermogen

2.015 kg

Max. hefhoogte
draaipunt

3.750 mm

Laadhoogte bak
parallel/gekiept


2.720 mm

Comfort voor alles.

Wat experts werkelijk belangrijk vinden: Vermogen en comfort. De STEYR Expert CVT verbindt deze eigenschappen zoals geen enkele andere tractor in deze vermogensklasse en brengt zijn 140 pk altijd efficiënt naar de bodem.

Feiten


- ▶ Draaistraal slechts 4,5 m
- ▶ Meesturende spatborden
- ▶ Voorasvering
- ▶ Remmen op alle wielen optioneel
- ▶ Automatisch beheer van de vierwielaandrijving en het differentieelslot
- ▶ Elektronische parkeerrem





EFFICIËNTIE OVER DE GEHELE LIJN.

 Precisielandbouw voor experts.



Een expert voor de precisielandbouw.

Het automatisch, DGPS-gebaseerd stuursysteem S-Guide werkt met de hoogste nauwkeurigheid. Het waarborgt parallelle spoorgeleiding bij werkzaamheden op rechte banen en in bochten. En dat bij een herhaalbare nauwkeurigheid van 1,5 cm (RTK⁺). Met de standaard in alle RTK-oplossingen opgenomen xFill-technologie, kunnen signaalonderbrekingen tot 20 minuten worden overbrugd. S-Tech is er in verschillende varianten met verschillende nauwkeurigheidsniveaus.

Feiten

- ▶ S-Guide spoorgeleidingssysteem met RTK⁺ (nauwkeurigheid: tot op 1,5 cm)
- ▶ S-Fleet telematica-oplossingen
- ▶ xFill-signaalverliesoverbrugging tot 20 minuten
- ▶ ISOBUS II en III ready
- ▶ Easy-Tronic II en S-Turn II kopakkermanagement
- ▶ Eenvoudige bediening met de S-Tech 700-monitor





Met STEYR blijft u altijd op de juiste spoor.

Spoorgeleiding, gegevensbeheer, geïntegreerde communicatie tussen werktuigen en de tractor door de ISOBUS-functie en nog veel meer – de STEYR Expert CVT werkt niet alleen hard maar ook nauwkeurig. Zo zorgt het kopakkermanagementsysteem Easy-Tronic II voor volledig geautomatiseerde werkprocessen bij het keren op het veld en het ISOBUS-systeem klasse III maakt het zelfs mogelijk om met het aangekoppelde werktuig de tractor te besturen. Productiviteit en rendement stijgen daardoor aanzienlijk.

WAAROP U KAN VERTROUWEN.

Sinds meer dan 70 jaar is de naam STEYR een synoniem voor innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Niet alleen in Oostenrijk, maar ook in andere delen van Europa. Samen met landbouwers ontwikkelt, van en voor landbouwers gebouwd, revolutioneerde STEYR-tractoren de enorme landbouwsector.

Onze STEYR-fabriek in de Oostenrijkse plaats St. Valentin telt wereldwijd tot de modernste ontwikkelings- en Productielocaties voor landbouwmachines, hier werken wij dagelijks aan nieuwe innovatieve concepten en technologieën, om ook in de toekomst tractoren te bouwen waarop u kunt vertrouwen.





VOORAL DUURZAAM.

Onze tractoren voldoen aan alle eisen. Zowel de eisen van de zijde van de klant als van de zijde van het milieu. Praktisch gezien gaat dit hand in hand, want onze efficiënte oplossingen besparen niet alleen tijd en brandstof maar zijn ook zeer duurzaam. Een gegeven dat ons bedrijf CNH Industrial al negen keer aan de top van de duurzaamheidsindex van de Dow Jones heeft gebracht.

Milieuvriendelijke productie.

Duurzaamheid begint bij ons in de productie: ons bedrijf CNH Industrial dekt 56 % van zijn stroombehoefte aan hernieuwbare energie en herwerkt meer dan 90% van de ontstane afvallen en ongeveer 30% van het afvalwater ter plaatse.

Efficiënte technologieën.

Met innovatieve systemen van onze precisielandbouwtechniek S-Tech verbeteren wij de productiviteit en het comfort van onze tractoren en verlagen de emissie-uitstoot tot een minimum.

Betrouwbare knowhow.

Onze kostbaarste resource zijn onze medewerkers. Zaken zoals veiligheid op de werkplek en zorgvuldige opleidingen en vervolgopleidingen zijn daarom zeer belangrijk.

Duurzame concepten.

Bij de doorontwikkeling van onze tractoren wordt vooral de nadruk gelegd op milieuvriendelijke technologieën, om het brandstof- en energieverbruik zo laag mogelijk te houden.



STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR.

De STEYR Service is de betrouwbare partner wanneer het om de optimale prestatie van uw tractor gaat. Het maakt daarbij niet uit wat u nodig heeft, de STEYR Service staat het hele jaar, 24/7, met raad en daad voor u klaar.

Individuele financiering.

Samen met CNH Industrial Capital biedt STEYR Service u op maat gemaakte financieringsoplossingen, lease- en huuraanbiedingen tegen vaste tarieven aan. Neem contact op met uw STEYR-dealer over uw eisen.

Originele prestatie met originele onderdelen.

Wij werken dagelijks aan de beschikbaarheid en het leveren van ieder reserveonderdeel binnen de kortste tijd. Dankzij de uitstekend bijgehouden magazijnvoorraden van onze dealers vindt dit vaak nog dezelfde dag of zelfs onmiddellijk plaats, zodat u zich snel weer op uw werkzaamheden kunt concentreren.

Producttrainingen.

In samenwerking met uw STEYR-dealer bieden wij regelmatig producttrainingen aan, die u helpen uw tractor en technologieën zoals S-Tech zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Perfect 360°-zicht.

STEYR PROTECT is een combinatie van service en garantie, waarmee u geld bespaart en de doorverkoopwaarde van uw tractor verhoogt.

Hulp op locatie.

Een servicebus met uitstekend opgeleide monteurs voert onderhoudswerkzaamheden, zoals reparaties op locatie uit, op de boerderij of het veld. Wanneer de tractor langer zou uitvallen, zal de STEYR-dealer proberen u een vervangende machine ter beschikking te stellen.

Waarop u kan vertrouwen.

De STEYR Service staat altijd voor u klaar - 24-uur per dag, 365 dagen per jaar. Het maakt daarbij niet uit wat u nodig heeft, bel eenvoudig **0800 7839 7000**.



WACHTEN HOEFT NIET LANG TE DUREN.

Onderhoudswerk- zaamheden

1. Comfortabel tanken
2. Zeer eenvoudige controle van de V-snaar
3. Controle van oliepeil en bijvullen zonder de motorkap op te tillen
4. Continue reiniging via een piclon-filter zorgt ervoor dat het filter alleen hoeft te worden onderhouden wanneer het betreffende waarschuwingslampje aan gaat.
5. Snelle en eenvoudige reiniging van de koeler en de airconditioning
6. De eendelige motorkap met gasveer kan in twee standen (45°/90°) omhoog worden gezet, ook met aan de voorzijde aangebouwd werktuig.



Model		Motor			
		S-Control™ CVT traploze transmissie rijnsnelheid¹ 0-40 km/u	Max. motorvermogen ECE R120 [kW / pk] Nominaal vermogen ECE R120 [kW / pk]	Motortoerental bij max. motorvermogen [tpm] Nominaal motortoerental [tpm]	Max. koppel [Nm bij 1.300 tpm] Koppeltoename OECD [%]
4100 EXPERT CVT	■		81/110 74/100	1.700-1.900 2.200	520 48
4110 EXPERT CVT	■		88/120 81/110	1.700-1.900 2.200	551 44
4120 EXPERT CVT	■		96/130 88/120	1.700-1.900 2.200	610 46
4130 EXPERT CVT	■		103/140 96/130	1.700-1.900 2.200	630 41

Model		Hydraulisch systeem				
		Regeling van de hefinrichting EHR met dynamische schommel-damping Ride Control	Max. pompopbrengst met druk- / debietregeling, Load Sensing 110 l/min	Max. bedrijfsdruk [bar]	Max. continue hefvermogen [kg]	Extra regelventielen achter tot 4 configureerbaar
4100 EXPERT CVT	■		■	210	5.600	2 mechanisch 2 mechanisch of 2 elektrisch
4110 EXPERT CVT	■		■	210	5.600	2 mechanisch 2 mechanisch of 2 elektrisch
4120 EXPERT CVT	■		■	210	5.600	2 mechanisch 2 mechanisch of 2 elektrisch
4130 EXPERT CVT	■		■	210	5.600	2 mechanisch 2 mechanisch of 2 elektrisch

Model		Remmen	Banden	Gewicht
		Natte remschijven, hydraulisch bediend Remmen op alle wielen¹ met Opti-Stop Pneumatisch remsysteem met twee leidingen¹	Maximale banden ² voor _____ achter _____	Min. gewicht [kg]¹ Toegestaan totaalgewicht [kg]
4100 EXPERT CVT	■		480/65R28 600/65R38	5.500 8.800
4110 EXPERT CVT	■		480/65R28 600/65R38	5.500 8.800
4120 EXPERT CVT	■		480/65R28 600/65R38	5.500 8.800
4130 EXPERT CVT	■		480/65R28 600/65R38	5.500 8.800

		Aftakas				
Common-rail-dieselmotor met 24 kleppen, turbocompressor en intercooler, EU uitlaatgasnorm fase V		Brandstoftank Diesel / AdBlue [l]	Elektrohydraulische activering met geleidelijke start			
			Aftakastoerental [tpm]	Motortoerental [tpm]	Rijsnelheid-aftakas	Toerental voorste aftakas¹ 1.000 bij 1.895 Motortoerental [tpm]
			1: 540/1.000 2: 540/540E/1.000 3: 540E/1.000/1.000E	1: 1.938/1.926 2: 1.969/1.546/1.893 3: 1.546/1.893/1.621		
			☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☐	☐
			☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☐	☐
4 / 4.485		180 / 19	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☐	☐
4 / 4.485		180 / 19	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☐	☐
4 / 4.485		180 / 19	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☐	☐
4 / 4.485		180 / 19	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☒ 1 / ☐ 2 / ☐ 3	☐	☐

		Vierwielaandrijving				
midden gemonteerd	Geïntegreerd fronthe-finrichting¹ max. hefvermogen [kg]	Schakeling elektrohydraulisch met tractiemanagement	Vooras/stuurinrichting			
			Geveerde vooras	Stuursysteem/stuurwiel	Stuuraanslag spoorbreedte 1.830 mm [°]	Min. draaicirkel Spoorbreedte² 1.830 mm [m]
				Hydraulisch, hoogte- en hoekverstelling		
tot 3 elektrisch						
☒	2.300	☒	☐	☒	55	4,5
☒	2.300	☒	☐	☒	55	4,5
☒	2.300	☒	☐	☒	55	4,5
☒	2.300	☒	☐	☒	55	4,5

Afmetingen

Lengte [mm]
4.784

Breedte [mm]
2.228

Hoogte [mm]
Standaarddak
2.885

Laag dak
2.730

Panoramadak
2.755

Wielstand [mm]
2.490



¹ afhankelijk van de wettelijke voorschriften en specificaties die in de verschillende landen van kracht zijn

² met standaard banden

³ andere banden als speciale uitrusting op aanvraag

een partnerbedrijf van



steyr-traktoren.com
facebook.com/steyrtraktoren
instagram.com/steyr_traktoren

Met veiligheid rijdt men beter. Lees vóór het eerste gebruik de handleiding door en overtuig u van de probleemloze functionaliteit van de bedieningselementen. Let ook op de aangebrachte aanwijzingsborden en gebruik de veiligheidsvoorzieningen voor uw eigen persoonlijke veiligheid. Deze brochure is voor internationaal gebruik bedoeld. De beschikbaarheid van enkele modellen, series en speciale uitvoeringen kunnen van land tot land verschillen. STEYR behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitvoering uit te voeren, zonder zich op enige wijze te verplichten deze wijzigingen op reeds verkochte eenheden aan te brengen.

Gegevens, beschrijvingen en beeldmateriaal komen overeen met de actuele stand bij het afdrukken, maar kunnen eveneens zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Afbeeldingen kunnen bepaalde uitvoeringen van landen, speciale uitvoeringen alsmede niet complete standaarduitvoeringen tonen.

TP01 / SM / 11.19 / Printed in Austria – Cod. n. 19S0002NLO
www.steyr-traktoren.com

